



KATALOG

# WKŁADÓW I PIECÓW KOMINKOWYCH



## FIREPLACE INSERTS AND STOVES

CATALOGUE

Ciepło, miło  
i nowocześnie

Warmth, comfort  
and design

The logo for NORDFLAM is displayed in a white, sans-serif font. The letters 'N', 'O', 'R', 'D', 'F', 'L', 'A', and 'M' are spaced out, with the 'O' and 'A' being slightly larger than the other letters. The background is a solid red color with a faint, stylized flame pattern in a lighter shade of red.

## SPIS TREŚCI

3.

4.

5.

 6-16.

 17-32.

 33-36.

37.

39.

## TABLE OF CONTENTS

**O FIRMIE NORDFLAM / ABOUT NORDFLAM**

**TECHNOLOGIA / TECHNOLOGY**

**ECODESIGN**

**WKŁADY KOMINKOWE / FIREPLACE INSERTS**

**PIECE KOMINKOWE / FIREPLACE STOVES**

**PIECE KAFLOWE / CERAMIC FIREPLACE STOVES**

**DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DETAILS**

**LEGENDA / DESCRIPTION**

## O FIRMIE NORDFLAM

Marka NORDflam to ponad 20 lat tradycji w dziedzinie urządzeń grzewczych. Jesteśmy firmą istniejącą od 1998 zlokalizowaną w Cieszynie która co roku nieustannie poszerza grono zadowolonych klientów na ponad 25 światowych rynkach.

Kominki są naszą specjalnością, sukcesywnie powiększamy gamę wysokiej jakości urządzeń grzewczych, charakteryzujących się nowoczesną stylistyką, funkcjonalnymi i sprawdzonymi rozwiązaniami oraz ponadprzeciętną trwałością.

Projektowane i produkowane przez nas urządzenia są bezpieczne w użyciu oraz ekologiczne a ich wzornictwo zorientowane jest na zmieniające się potrzeby międzynarodowych rynków przez co perfekcyjnie uzupełniają domowe wnętrza tworząc atmosferę rodzinnego ogniska.

## ABOUT NORDFLAM

NORDflam brand boasts over 20 years of tradition in heating devices. It was founded in 1998 in Cieszyn and every year we expand our customer base on over 25 international markets. Fireplace inserts are our speciality and our range of high-quality heating products featuring modern style, functionality, technological solutions and increased durability is constantly expanding.

The products that we design and manufacture are safe to use and, first of all, friendly to the environment and its design is focused on the international markets' needs and requirements. Therefore, it perfectly complements the interiors of many homes and homesteads, creating warmth and comfort.

NORD  
FLAM

## TECHNO- LOGIA

Za sukcesem marki NORDflam stoi wykwalifikowany personel złożony ze specjalistów w dziedzinie projektowania, nowoczesny park maszynowy i wieloletnie doświadczenie w branży odlewniczej oraz stalowej.

Używane w produkcji żeliwo szare spełniające wymagania normy EN-GJL-200 zapewnia bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat, a produkowane przy pomocy laserowej maszyny tnącej oraz pras krawędziowych CNC urządzenia stalowe z certyfikowanej wysokiej jakości trawionej stali gorącowalcowanej o grubości 3 i 4 mm szczytą się wysoką jakością wykonania i estetyką.

## TECH- NOLOGY

We own the success of NORDflam brand to the qualified employees and specialists in designing that constantly work behind the scenes to improve our products, to the modern equipment and machinery used in the production process and to our extensive experience in steel and cast-iron works.

The cast-iron used in our production conform to the EN-GJL-200 standard requirements that ensure problem-free using of our products for years and years to come and the products, and our steel products, made of certified, hot rolled pickled still with thickness of 3 to 4 mm, are manufactured with the laser cutting machines and CNC bend presses that ensures high-quality and aesthetics.



Zrównoważony rozwój przy zachowaniu troski o otaczające nas środowisko to klucz do długoterminowego sukcesu firmy. Dążymy do tego, aby odnawialna energia była bardziej przystępna a technologia jeszcze bezpieczniejsza, czystsza i bardziej ekonomiczna. Dlatego właśnie NORDflam tworzy produkty kierując się filozofią ECO-FRIENDLY.

Rozporządzenie Unii Europejskiej ECODESIGN 2022 odnoszące się do emisji spalin pieców, kominków oraz pozostałych urządzeń energetycznych wchodzące w życie dnia 1 stycznia 2022 r. znacząco podnosi poprzeczkę w zakresie redukcji szkodliwych efektów ubocznych użytkowania źródeł ciepła (ograniczenie emisji cząstek stałych, organicznych związków gazowych, tlenków azotu oraz tlenku węgla) i jednocześnie zwiększenia efektywności energetycznej wyżej wymienionych urządzeń.


Wychodząc tym przepisom na przód NORDflam dostosował oferowane wkłady kominkowe i piece, aby spełniały restrykcyjne wymagania środowiskowe. Oferujemy doskonałej jakości urządzenia minimalizując emisję szkodliwych związków gdyż poza zadowoleniem klienta, jednym z najwyższych priorytetów firmy NORDflam jest troska o otaczające nas środowisko.

## ECODESIGN

Sustainable development with care for the environment around us is the key element of the long-lasting success of our company. We strive to make the renewable energy more accessible and the technology safer, cleaner and economical. That is why NORDflam creates its products with ECO-FRIENDLY philosophy at heart.

The ECODESIGN 2022 EU Directive for fireplace inserts, stoves and other heating device's emission, coming live on 1st January 2022 significantly increases the requirements on reduction of harmful side effects of heating sources' use (limits particle matters emission, organic compounds, nitrous oxides and carbon oxide) and at the same time increases the energy efficiency of the said devices.

Meeting these requirements, NORDflam has adjusted the fireplace inserts and stoves in the assortment to fulfil these severe environmental restrictions and requirements. We offer exceptional, high-quality products, minimising its harmful substances emissions to the atmosphere because, apart from our customers' satisfaction, environment safety and care is one of our top priorities.



## Wkłady kominkowe Fireplace inserts





## Corno

13	87
76	650 x 662 x 365
0,16	A



## Etna

13	86
70	622 x 660 x 355
0,16	A

## Atina

14	116
78	694 x 690 x 432
0,14	A





Szyby / Glass:  
DEKOR, NORMAL

## Alber

14	116
71	697 x 690 x 438
0,15	A



Szyby / Glass:  
DEKOR, NORMAL

## Alber Lux

14	116
71	694 x 690 x 432
0,15	A



Szyby / Glass:  
DEKOR, NORMAL

## Torn

14	126
71	713 x 690 x 435
0,12	A



Szyby / Glass:  
DEKOR, NORMAL

## Torn Lux

14	126
71	713 x 690 x 442
0,12	A





## Lucio

16	130
73	830 x 700 x 432
0,14	A



## Bergamo

16	154
67	722 x 900 x 465
0,15	A



## Remus

16	130
73	830 x 750 x 432
0,14	A



## LB 800

14	163
69	799 x 691 x 471
0,14	A





# Etna

13	81
68	622 x 660 x 355
0,1	A

Rodzaje / Types:  
LEWY / LEFT, PRAWY / RIGHT



# Torn

12	117
67	715 x 685 x 477
0,13	A

Rodzaje / Types:  
LEWY / LEFT, PRAWY / RIGHT





# Roten

11	135
82	890 x 630 x 465
0,06	A+

REKUPERACJA / RECUPERATION



# Roten

10	129
80,2	899 x 610 x 470
0,063	A

Rodzaje / Types:  
LEWY / LEFT, PRAWY / RIGHT

REKUPERACJA / RECUPERATION





## Piece kominkowe Fireplace stoves



Szczegóły techniczne znajdują się na stronie 29 / Technical details on page 29

NORDFLAM



Kolory / Colors:  
CZARNY / BLACK, PATYNA / PATINA

### Palestro

7,6	58
74	658 x 440 x 440
0,14	A



Kolory / Colors:  
CZARNY / BLACK, PATYNA / PATINA

### Verdo

7	66
70	825 x 410 x 400
0,14	A

### Plato

6	66
70	827 x 438 x 409
0,15	A

Kolory / Colors:  
CZARNY / BLACK, PATYNA / PATINA





## Erino

7	74
71	655 x 455 x 407
0,15	A



## Primo

7	74
71	655 x 455 x 407
0,15	A

## Breno

10	127
70	787 x 575 x 413
0,15	A





# Iberia

9	140
68	784 x 626 x 420
0,15	A



# Arica

11	140
75	746 x 722 x 503
0,15	A

# Brema

11	135
75	746 x 722 x 503
0,15	A





Kolory / Colors:  
CZARNY / BLACK, PATYNA / PATINA

## Asti

10	150
70	760 x 707 x 447
0,15	A



## Flam

5	63
82	692 x 408 x 400
0,07	A+



## Torja

11	175
71	865 x 773 x 493
0,15	A



## Skane

9	154
83	805 x 600 x 401
0,05	A+





REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Sora

7	89
81,3	879 x 383 x 394
0,09	A+



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Palermo

7,8	116
77	1034 x 450 x 357
0,082	A



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Augusta

7,8	128
77	1034 x 460 x 362
0,082	A



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Bolonia

10,5	114,5
81,1	847 x 662 x 396
0,06	A+





REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Marsala

9,5	114,5
76	834 x 622 x 398
0,11	A



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Kiruna

8,4	149
83,1	858 x 485 x 394
0,076	A+



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Ragusa

9,5	105,5
76	834 x 622 x 398
0,11	A



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Pillar

5,7	110
81,9	767 x 420 x 427
0,092	A+





REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Katania

6	115,5
80,9	900 x 370 x 390
0,068	A+



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Baldur

5,7	113,5
81,9	786 x 420 x 427
0,092	A+



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Roma

5,7	98
81,9	679 x 459 x 427
0,092	A+



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Carini

8,4	141
83,1	837 x 529 x 450
0,076	A+





REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Werona

9	127,5
84	873 x 590 x 380
0,076	A+



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Modena

9	128
84	855 x 590 x 380
0,076	A+



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Alta

5	107
86,1	941 x 492 x 468
0,06	A+



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Malmo

5	100
86,1	941 x 492 x 468
0,06	A+





## Piece kaflowe Ceramic stoves



## Arta

6	110
80	846 x 600 x 390
0,15	A

Dostępna kolorystyka / Available colour version:



## Vera

6	118
80	956 x 652 x 390
0,15	A

Dostępna kolorystyka / Available colour version:





# Tromso

5,7	114
81,9	819 x 499 x 368
0,092	A+

Dostępna kolorystyka / Available colour version:



WKŁADY KOMINKOWE / FIREPLACE INSERTS

	CORNO	ETNA	ATINA	ALBER	TORN	ALBER LUX	TORN LUX	REMUS	LUCIO	BERGAMO	LB800	ETNA SZYBA BOCZNA SIDE GLASS
	13	13	14	14	14	14	14	16	16	16	14	13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	200	180
	76	70	78	71	71	71	71	73	73	67	69	68
	0,16	0,16	0,14	0,15	0,12	0,15	0,12	0,14	0,14	0,15	0,14	0,1
	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550
	130	130	140	140	140	140	140	160	160	160	140	130
	650x662x365	622x660x355	694x690x432	697x690x438	713x690x435	694x690x432	713x690x442	830x750x432	830x700x432	722x900x465	799x691x471	622x660x355
	87	86	116	116	126	116	126	130	130	154	163	81
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	N/A	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	118	<120	<120	118	118	118	118	118	118	118	118	<120
	15	<50	<50	40	40	40	40	40	40	40	48	<50
	130	<200	<200	130	130	130	130	55	55	130	130	<200
	1918	<2000	<2000	1875	1500	1875	1500	1754	1754	1875	1750	<2000
	66	60	68	61	61	61	61	63	63	58,3	59	60

PIECE KOMINKOWE / FIREPLACE STOVES

	TORN SZYBA BOCZNA SIDE GLASS	ROTEN	ROTEN SZYBA BOCZNA SIDE GLASS	PALESTRO	VERDO	PLATO	ERINO	PRIMO	BRENO	IBERIA	ARICA	BREMA
	12	11	10	7,6	7	6	7	7	10	9	11	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180	150	150	130	120	120	150	150	150	150	150	150
	67	82	80,2	74	70	70	71	71	70	68	75	75
	0,13	0,06	0,063	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550
	120	110	100	76	70	60	70	70	100	90	110	110
	715x685x477	890x630x465	899x610x470	658x440x440	825x410x400	827x438x409	655x455x407	655x455x407	787x575x413	784x626x420	746x722x503	746x722x503
	117	135	129	58	66	66	74	74	127	140	140	135
	A	A+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	118	50	86	53	118	118	118	118	118	118	118	118
	41	33	24,9	35,4	41	41	49	49	49	45	24	24
	130	52	43	42	130	130	130	130	130	130	130	130
	1625	754	779	1583	1750	1875	1875	1875	1875	1875	1834	1834
	57	72	70,2	64,8	60	60	61	61	60	58	65	65

PIECE KOMINKOWE / FIREPLACE STOVES

	ASTI	TORIA	FLAM	SKANE	SORA	AUGUSTA	PALERMO	BOLONIA	MARSALA	RAGUSA	KIRUNA	PILLAR
	10	11	5	9	7	7,8	7,8	10,5	9,5	9,5	8,4	5,7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	150	130	150	130	150	150	150	150	150	150	120
	70	71	82	83	81,3	77	77	81,1	76	76	83,1	81,9
	0,15	0,15	0,07	0,05	0,09	0,082	0,082	0,06	0,11	0,11	0,076	0,092
	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550
	100	110	50	90	70	78	78	105	95	95	84	57
	760x707x447	865x773x493	692x408x400	805x600x401	879x383x394	1034x460x362	1034x450x357	847x662x396	834x622x398	834x622x398	858x485x394	767x420x427
	150	175	63	154	89	128	116	114,5	114,5	105,5	149	110
	A	A	A+	A+	A+	A	A	A+	A	A	A+	A+
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	N/A	N/A	80	100	85,9	100	100	100	90	90	100	100
	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	118	118	60	100	<120	<120	<120	<120	<120	<120	<120	<120
	49	49	30	39	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40
	130	130	112	120	<200	<200	<200	<120	<200	<200	<200	<200
	1875	1834	875	1250	<1500	<1500	<1500	<1000	<1500	<1500	<1250	<1250
	60	61	72	73	71,3	67	67	71,1	66,0	66	73,1	71,9

PIECE KAFLOWE / CERAMIC FIREPLACE STOVES

	KATANIA	ROMA	BALDUR	CARINI	WERONA	MODENA	MALMO	ALTA	ARTA	VERA	TROMSO
	6	5,7	5,7	8,4	9	9	5	5	6	6	5,7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	130	120	120	150	150	150	130	130	150	150	120
	80,9	81,9	81,9	83,1	84	84	86,1	86,1	80	80	81,9
	0,068	0,092	0,092	0,076	0,076	0,076	0,06	0,06	0,15	0,15	0,092
	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550
	60	57	57	84	90	90	50	50	60	60	57
	900x370x390	679x459x427	786x420x427	837x529x450	873x590x380	855x590x380	941x492x468	941x492x468	846x600x390	956x652x390	819x499x368
	115,5	98	113,5	141	127,5	128	100	107	110	118	114
	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A+
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	80	100	100	100	100	100	100	100	N/A	N/A	80
	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	<120	<120	<120	<120	<120	104	58	58	119	119	<120
	<40	<40	<40	<40	<40	36	20	20	49	49	<40
	<200	<200	<200	<200	<200	106	45	45	90	90	<200
	<1250	<1250	<1250	<1250	<1250	947	819	819	1875	1875	<1250
	70,9	71,9	71,9	73,1	74	74	76,1	76,1	70	70	71,9



## LEGENDA



## DESCRIPTION

**MOC NOMINALNA (kW)**  
**NOMINAL OUTPUT (kW)**

**MOC NOMINALNA PŁASZCZA WODNEGO (kW)**  
**WATER BOILER OUTPUT (kW)**

**ŚREDNICA WYLOTU SPALIN (mm)**  
**EXHAUST PIPE DIAMETER (mm)**

**EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (%)**  
**ENERGY EFFICIENCY (%)**

**EMISJA CO PRZY 13% O<sub>2</sub> (%)**  
**CO EMISSION WITH 13% O<sub>2</sub> (%)**

**TEMPERATURA SPALIN (°C)**  
**FUMES TEMPERATURE (°C)**

**POWIERZCHNIA GRZEWCZA (m<sup>2</sup>)**  
**HEATING SURFACE (m<sup>2</sup>)**

**WYMIARY - WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GŁĘBOKOŚĆ (mm)**  
**DIMENSIONS - HEIGHT x WIDTH x DEPTH (mm)**

**WAGA (kg)**  
**WEIGHT (kg)**

**KLASA ENERGETYCZNA**  
**ENERGY EFFICIENCY CLASS**

**GWARANCJA (lata)**  
**WARRANTY (years)**

**RODZAJ PALIWA**  
**TYPE OF FUEL**

**MATERIAŁ**  
**MATERIAL**

**ZEWNĘTRZNY DOŁOT POWIETRZA**  
**EXTERNAL AIR SUPPLY**

**EMISJA ORGANICZNYCH ZW. GAZOWYCH PRZY 13% O<sub>2</sub>**  
**ORGANIC GASEOUS CARBON EMISSION AT 13% O<sub>2</sub>**

**EMISJA CZĄSTEK STAŁYCH PRZY 13% O<sub>2</sub>**  
**PARTICLE MATTER EMISSION AT 13% O<sub>2</sub>**

**EMISJA TLENKÓW AZOTU PRZY 13% O<sub>2</sub>**  
**NITROGEN OXIDE EMISSION AT 13% O<sub>2</sub>**

**EMISJA TLENKU WĘGLA PRZY 13% O<sub>2</sub>**  
**CARBON OXIDE EMISSION AT 13% O<sub>2</sub>**

**SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERG. PRZY 13% O<sub>2</sub>**  
**SEASONAL ENERGY EFFICIENCY AT 13% O<sub>2</sub>**

**ZGODNE Z DYREKTYWĄ ECODESIGN**  
**COMPLY WITH ECODESIGN REGULATION**

# NORDFLAM

NORDFLAM



NORDFLAM



**WKŁADY I PIECE KOMINKOWE  
FIREPLACE INSERTS AND STOVES**

**NORDflam HS Sp. z o.o.**  
Mikołaja Kopernika 2c,  
43-400 Cieszyn, Poland  
e-mail: nordflam@nordflam.pl  
tel. +48 33 852 15 06

[WWW.NORDFLAM.EU](http://WWW.NORDFLAM.EU)